

Παλιές Οδηγίες




ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ICOM




κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή μας Go Terrain για να καταγράψετε όλες τις ενδείξεις σας



Εργαστείτε τη δωρεάν 5 ετή εγγύηση για τον ανιχνευτή σας ή αναβαθμίστε σε 10 ετή εγγύηση



Χωρίς να την ακουμπάτε. Σωρώστε ροιστερά-δεξιά, παρόλγνηλα στο έδαφος όσο το δυνατό πιο κοντά στην επιφάνεια




ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΦΟΡΤΙΣΗ

Χρόνος φόρτισης	~ 3 h
Διάρκεια μπαταρίας	~ 11 h
LED φορτισμού	Σταθερά αναμένο (On)
Λήξη φόρτισης	4 sec On - 4 sec Off
Αναμονή	1 φλάς κάθε 4 sec









ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ




Τοποθέτηση κεραίας κατάδυσης

Υποβρύχια χρήση: απαιτούνται τα BH-02* ακουστικά οστικής αγωγιμότητας. Χωρίς αυτά: IP68 - 1.5m (5ft) με κλειστό καπάκι τηλεχειριστήριου

Μετά τη κατάδυση, στεγνώστε το καπάκι πριν το κλείσετε!



*BH-02, αξεσουάρ - δε περιλαμβάνονται

ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

1 ΞΕΚΙΝΗΜΑ




 : ON - ΞΕΚΙΝΗΜΑ
 1 sec : OFF - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ



2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





: Αλλαγή προγράμματος

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ







Πιέστε  έως ότου 
 κατόπιν κρατήστε  1 sec



Κρατήστε  8 sec



Αν εμφανίσει μήνυμα "KO", σκανάρετε το QRcode & αναβαθμίστε το ICON / ακουστικά στην ίδια έκδοση.

ICON	ICON X	
	✓ ✓	Παραλία & ρηχό νερό
	✓	Υγρή άμμος
	✓ ✓	Πάρκο
	✓	Δάσος
	✓ *	Χωράφι με απορρίματα
	✓	Χωράφι

Καπάκια & Μεγάλα Σιδηρούχα

Μπάρα Εγκοπής


Κλίμακα Αγωγιμότητας Σόχου

Εργαστασιακά Προγράμματα

Πρόσβαση σε USB-C:
Κρατήστε για ξεκλείδωμα + τραβήξτε ελαφρώς το καπάκι

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Αναβόσθημα = Κάτω Γραμμή

Αλλαγή Προγράμματος
3 sec: Αποθήκευση



ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Δείκτης βάθους στόχου









ΕΝΑΡΞΗ
1 sec : OFF - ΛΗΞΗ
Πρόγραμμα για όλα τα μέταλλα (ALL METAL)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
1 sec σε Επιλογές: Εξπέρ



ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ - Ρύθμιση τιμής

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ - Κράτημα: Ρυθμίζεται με το σήμα του εδάφους

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1 sec σε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Εξπέρ

-  Ενταση ηχείου
-  Ενταση ακουστικών
-  Φωτισμός οθόνης
-  Αναβάθμιση
-  Go Terrain εφαρμογή κινητού
-  Ζευγάρισμα ασύρματων ακουστικών
-  Ζευγάρισμα MI-6
-  Επιλογή πηνίου & ζευγάρισμα

Συνοτμοεύσεις (παρεταταμένο πάτημα)

-  Σάρωση συχνότητας
-  Επικέντρωση στόχου

*Αυτό το πρόγραμμα διαφέρει σε ICON και ICON X.

Η παρούσα δήλωση γίνεται υπό την ευθύνη του κατασκευαστή:
SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Εμείς, η XPLOREUR, βεβαιώνουμε με το παρόν ότι αυτός ο ανιχνευτής συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών RED 2014/53/ΕΕ, SECURITY 2014/35/ΕΕ και EMC 2014/30/ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν στην εναρμόνιση της νομοθεσίας στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ηλεκτρική ασφάλεια. Η συμμόρφωση της συσκευής αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας και τα εναρμονισμένα πρότυπα:

- EMF: EN 62311:2008
- DETECTION EU: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU: EN 300440 v2.1.1; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA: FCC 47 CFR part 15: 2019
- RADIO CANADA: RSS-210_Τεύχος 9: 08/2016 (Τροποποιήθηκε 2017)
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Σχέδιο ETSI EN 301489 17: 2019 V3.2.2

Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος από:
SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN
FCC: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC.
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση. Τέτοιες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

IC: Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που δεν απαιτούν άδεια και συμμορφώνονται με τα RSS που δεν απαιτούν άδεια και συμμορφώνονται με τα RSS του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται σε τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές.
 - (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ραδιοεξοπλισμού βιομηχανίας Canada. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και
- (2) ο χειριστής αυτής της συσκευής πρέπει να εξαιλείει τυχόν παρεμβολές ραδιοσυχνότητας που λαμβάνει, ακόμη και αν οι παρεμβολές ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση: Από 0°C έως +40°C μέγιστο.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 25°C.

Μπαταρίες:

- Οι μπαταρίες είναι εξοπλισμένες με εσωτερικό σύστημα προστασίας που τις προστατεύουν από ακραίες υπερφορτώσεις και εκφορτίσεις. Δεν πρέπει να αποσυρμολογούνται ή να βραχυκυκλώνονται, κάτι που είναι επικίνδυνο και θα μπορούσε να καταστρέψει τα συστήματα προστασίας, να εκραγεί ή να προκαλέσει ανάφλεξη των μπαταριών
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες φορτισμένες άσκοπα και απουσνδέστε τον φορτιστή ρεύματος όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος φόρτισης ή μετά από 3 ώρες.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διάτρηση, οσμή ή άλλη ανωμαλία, επιστρέψτε την μπαταρία στον πωλητή σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και μην προσπαθήσετε να τη φορτίσετε ξανά (κίνδυνος καταστολής των συστημάτων προστασίας, έκρηξης ή ανάφλεξης των μπαταριών).
- Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες λίθιου με τα οικιακά σας απορρίμματα: επιστρέψτε τις στον πωλητή XP ή μεταφέρετέ τις σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής.
- Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε σε φωτιά.
- Μην τριπτάτε ποτέ το κάλυμμα της μπαταρίας και μην προσπαθείτε να την αποκολλήσετε/κολλήσετε.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με άλλη λανθασμένου τύπου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο έκρηξης. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες LiPo που παρέχονται από την XP (Για το ICON RC ref.: D2-BAT-G0-002).
- Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη υπερθέρμανση των εξαρτημάτων κατά τη φόρτιση, απουσνδέστε αμέσως την κεντρική μονάδα και μην προσπαθήσετε να την φορτίσετε περαιτέρω.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ref XP: IC-D28-F0-001): Η μπαταρία του πηνίου είναι σφραγισμένη για προφανείς λόγους - ασφάλεια και στεγανότητα. Πρέπει να επιστραφεί στο τμήμα σέρβις μας ή σε έναν διανομέα της XP για αντικατάσταση.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ & στις άλλες χώρες/περιοχές σύμφωνα με διαδικασίες επιλεκτικής διαλογής αποβλήτων



Εάν αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αυτή η επιλεκτική διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που

θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη απόρριψη, λόγω της πιθανής παρουσίας επικινδύνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία απόρριψης ηλεκτρικών αποβλήτων, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Εναλλακτικά, μπορείτε να το επιστρέψετε στον προμηθευτή σας ή απευθείας στην XP. Το ίδιο ισχύει και για τις μπαταρίες λίθιου, οι οποίες πρέπει να ανακυκλώνονται κατάλληλα. © 2026 sarl Xplorer

Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, έστω και μερική, αυτού του εγγράφου, των λογότυπων ή των εμπορικών σημάτων XP και Deus χωρίς τη συγκατάθεση της: SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN
Αντιπροσωπεία Ελλάδας: Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης. Λεωφ. Αθηνών 193 TK 12461. Τηλ. 210 4905398 Web: www.anixneytes-kyritis.gr

