




ICOM

QUICK START GUIDE



Volledige
handleiding



Download onze gratis Go Terrain app om al uw activiteiten op te nemen.

Activeer de gratis 5-jaar garantie voor uw detector of upgrade naar 10 jaar.

Zwaai van links naar rechts, parallel met de grond, zo dicht als mogelijk van het oppervlak, zonder deze aan te raken.

SPIJ & TIPS

MONTAGE & OPLADEN

Oplaadtijd	~ 3 h
Levensduur batterij	~ 11 h
LED opladen	Vast
Laden voltooid	4 sec Aan - 4 sec Uit
Standby	1 flits om de 4 sec




GEBRUIK IN WATER



Onderwater gebruik: BH-02* bone conduction headphones nodig. Zonder BH-02, IP68 - 1.5m (5ft) Met afstandsbediening dop gesloten.




Na het duiken de dop afdrogen voordat u deze sluit!




*BH-02, accessoire niet inbegrepen

QUICK START

1 START




 : Aan
 1 sec : Uit




2 PROGRAMMA





: Verander programma


VERBINDEN



Druk  tot , dan houd  1 sec



Houd  8 sec




Als u een "KO"-melding krijgt, scan dan de QR-code en update uw ICON/koptelefoon naar dezelfde versie.

Kroonkurken & grote stukken ijzer









ICON	ICON X	
	✓	Strand & Surf
	✓	Nat zand
	✓	Park
	✓	Bos
	✓*	Vervuild Veld
	✓	Veld

*Dit programma verschilt op ICON en ICON X.





Notch bar
 Target conductiviteit schaal
 Fabriekeprogramma's
 USB-C poort toegang: Houd ingedrukt om te ontgrendelen + trek voorzichtig aan de dop.
 GESELECTEERDE INSTELLING
 Knipperen = Onderste regel
 Verander programma 3 sec: Opslaan

OPTIES
 Target dieptemeter
 AAN
 1 sec : UIT
 Alle-metalen modus
 OPTIES
 1 sec in OPTIES: Expert
 GEVOELIGHEID - Pas waarde aan
 VALIDEREN - Vasthouden: GRAB de grondwaarde
 SETTINGS
 1 sec in SETTINGS: Expert

-  Luidspreker volume
-  Hoofdtelefoon volume
-  Achtergrondverlichting
-  Update
-  Go Terrain mobiele App
-  Draadloze hoofdtelefoon verbinden
-  MI-6 verbinden
-  Schijf selectie + verbinding

Shortcuts (lang duwen)

-  Frequentie Scan
-  Pinpoint

Deze verklaring wordt afgelegd onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant:

SARL XPLORER- 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Wij, XPLORER, verklaren hierbij dat deze detector voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU, die tot doel hebben de wetgeving in de lidstaten te harmoniseren met betrekking tot het gebruik van het radiospectrum, elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. De conformiteit van het apparaat is beoordeeld in overeenstemming met de essentiële eisen van deze richtlijn en de geharmoniseerde normen.

- EMF: EN 62311:2008
- DETECTION EU: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU: EN 300440 v2.1.1; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA: FCC 47 CFR part 15: 2019
- RADIO CANADA: RSS-210_Issue9: 08/2016 (Amended 2017)
- SAFETY: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Draft ETSI EN 301489-17:2019 V3.2.2

Een kopie van het certificaat kan op verzoek worden verstrekt via:
SARL XPLORER- 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FCC: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

LET OP: De licentiehouders is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving. Dergelijke aanpassingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

IC: Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-normen van Industry Canada. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

- (1) Het apparaat mag geen storing veroorzaken, en
- (2) de gebruiker van het apparaat moet elke storing die van het apparaat wordt ontvangen accepteren, zelfs als de storing een ongewenste werking kan veroorzaken.



Veiligheidsvoorschriften

Acceptabele omgevingstemperatuur tijdens laden: Van 0°C tot + 40°C maximum.
Aanbevolen bewaartemperatuur: 25 °C.

Batterijen:

- De accu's zijn voorzien van interne beveiligingssystemen die ze beschermen tegen extreme overbelasting en ontlading. Ze mogen niet worden gedemonteerd of kortgesloten, aangezien dit gevaarlijk is en de beveiligingssystemen kan beschadigen, een explosie kan veroorzaken of de accu's in brand kan steken.
- Laat accu's niet onnodig aan de lader liggen en koppel de voedingsadapter los wanneer de laadcyclus is voltooid of na 3 uur.
- Als u perforaties, een vreemde geur of andere afwijkingen opmerkt, retourneer de accu dan naar de winkelier in een verzegelde plastic zak en probeer deze niet opnieuw op te laden (risico op beschadiging van de beveiligingssystemen, explosie of ontsteking van de accu's).
- Gooi lithiumaccu's nooit bij het huisvuil: lever ze in bij uw XP-dealer of breng ze naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.
- Plaats de accu's niet in de buurt van warmtebronnen en gooi ze nooit in het vuur.
- Prik nooit in de accubehuizing en probeer de accu niet te lassen/solderen.
- Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van de accu. Het vervangen van de batterij door een andere van het verkeerde type kan explosiegevaar opleveren. Gebruik uitsluitend LiPo-batterijen die door XP worden geleverd (voor de ICON RC ref.: D2-BAT-GO-002).
- Als u merkt dat componenten tijdens het opladen abnormaal oververhit raken, koppel dan onmiddellijk de netvoeding los en probeer niet verder op te laden.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ (ref XP: IC-D28-F0-001): De batterij van de zoekspoel is om voor de hand liggende redenen verzegeld - veiligheid en waterdichtheid. Deze moet worden teruggestuurd naar onze serviceafdeling of een XP-distributeur voor vervanging.

Recycling van elektrisch en elektronisch afval in de Europese Unie en de andere landen/regio's in overeenstemming met procedures voor selectieve afvalscheiding.



Als dit symbool op het product of de verpakking staat, betekent dit dat het product niet bij het huisvuil mag worden weggegooid. Het moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Deze selectieve afvalscheiding en -recycling helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en potentiële risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen die kunnen ontstaan door onjuiste sloop, vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur.

Neem voor meer informatie over inzamelpunten voor elektrisch afval contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht. U kunt het product ook retourneren aan uw leverancier of rechtstreeks aan XP. Hetzelfde geldt voor lithiumbatterijen, die op de juiste manier moeten worden gerecycled.

© 2026 sarl Xplorer

Dit document bevat informatie die beschermd wordt door de bestaande wetgeving inzake auteursrecht, merken en royalty's. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van dit document, de logo's of de merken XP en Déus is verboden zonder de toestemming van:

SARL XPLORER- 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN